

20
23

PRICE LIST



شرکت صنایع روشنایی سایان الکتریک
SAYAN ELECTRIC
LIGHTING INDUSTRIES



• خط ویژه: ۹۱۰۰۹۷۱۹ (۰۲۱)

• دفتر مرکزی: تهران - بلوار آفریقا - نبش خیابان طاهری - برج مرکز تجارت ایران - طبقه یازدهم - واحد ۱

۲۶۱۱۳۷۸۲ | ۲۶۱۱۳۸۲۵
۲۶۲۹۱۹۷۸ | ۲۶۲۹۱۹۷۱

• کارخانه: منطقه آزاد ارس - جلفا - فاز یک صنعتی - خیابان A۱ - پلاک ۳

۴۲۰۳۱۳۶۵ | ۴۲۰۳۱۶۶۵
۴۲۰۳۰۹۵۱ | ۴۲۰۳۱۴۰۷

No. 1_11th floor- Iran Trade center Tower- Africa Blvd- Tehran- Iran

• Tel: +98 21 26113825 - 26113782

• Factory: No3- A1 street- Techno Park- Jolfa- Aras free Zone- Iran

• Tel: +98 41 42031365 - 42031665


42031407 - 42030951

www.sayanelectric.ir



Sayan Electric Factory

Location



About Us

- Sayan Electric Lighting Industries Co. was established in 2017 depending on more than a decade of specialized activity in the lighting industry. The core idea of the founders was increasing the quality level of domestic products and creating sustainable employment in the region; also lighting up the world with environment-friendly products and keeping the balance between quality and price for the market needs. Sayan Electric produces goods which are technically and aesthetically satisfying for all construction shareholders and activists including electrical engineers, lighting designers, architects, civil engineers, etc. simultaneously.
- Sayan Electric relying on an innovative, young and creative team, using the latest techniques intelligently and professionally, as well as benefiting from the expertise and technology of its business partners like Osram, Lesil, Khatod and Uni-Pro, has passed its growth period and is able to produce a fully Iranian product which can compete with the global market brands.

کارخانه سایان الکتریک

موقعیت



درباره ی ما

- شرکت صنایع روشنایی سایان الکتریک در سال ۱۳۹۶ در امتداد بیش از یک دهه فعالیت تخصصی در صنعت روشنایی و ایده ی افزایش سطح کیفی محصولات داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه متولد شد و تا کنون هر روز تلاش کرده است چراغی روشن کند که با طبیعت مهربان باشد، مطابق نیاز مشتری بوده؛ همواره در تعادل میان کیفیت و قیمت قرار بگیرد. سبد تولیدات سایان الکتریک حاوی مجموعه محصولات است که قادر است از نظر فنی، زیبایی شناسی و متریال به کار رفته رضایت کلیه فعالان حوزه ساخت و ساز از جمله متخصصین برق، طراحان روشنایی، آرشیتکت ها، مهندسین عمران و ... را همزمان جلب نماید.
- امروز سایان الکتریک با تکیه بر تیمی خوش فکر، جوان و خلاق و با استفاده ی هوشمندانه از جدیدترین تکنیک های موجود و همچنین بهره مندی از دانش تخصصی و فن آوری شرکای تجاری خبره ی خود از جمله شرکت اسرام آلمان و لدیل و یونی پرو فنلاند، کتود ایتالیا و ... دوران رشد خود را پشت سر گذاشته و توانسته است کالایی کاملاً ایرانی اما قابل رقابت با محصولات روز جهانی تولید نماید.

مشتری گرامی

ضمن تشکر از اعتماد و انتخاب محصولات صنایع روشنایی سایان الکتریک توجه شما را به موارد ذیل جلب می نمایم:

- قسمت های درج شده در این لیست از تاریخ انتشار تا اعلام بعدی در کل محدوده ی جغرافیایی کشور ایران معتبر است.
- در کلیه چراغ های تولیدی این شرکت از چیپ های LED تولیدی شرکت اسرام آلمان استفاده شده است.
- برای رفاه حال مصرف کنندگان محترم، اکثر محصولات تولیدی با دو سطح قیمتی، بر حسب نوع درایور استفاده شده از شرکت اسرام و یا محصولات داخلی ارائه شده است.
- سایان الکتریک مفتخر است که کلیه محصولات را با حداکثر عمق ساخت داخل تولید می نماید، بر همین اساس آمادگی خود را جهت تولید محصولات سفارشی و اختصاصی برای پروژه های مختلف اعلام میدارد.
- امکانات اضافه استاندارد قابل سفارش برای هر محصول در ذیل عنوان Options قید شده است.
- با توجه به تولید چراغ های سایان الکتریک بر اساس استاندارد های جهانی، در صورت نیاز به استفاده از محصولات در شرایط محیطی خاص، لطفاً این موارد را هنگام سفارش به کارشناسان شرکت اعلام کنید.
- در قیمت های این لیست ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض لحاظ نشده است.
- با ارسال انتقادات و پیشنهادات خود ما را در مسیر بهبود مستمر و نیز ارتقاء جایگاه محصولات ایرانی در بازار جهانی یاری نمایید.

Declaration / اطلاعاتیه

۱. محصولات تولیدی شرکت سایان الکتریک با چیپ اسرام و درایور اسرام دارای پنج سال گارانتی صحت عملکرد می باشند.
۲. محصولات تولیدی شرکت سایان الکتریک با چیپ اسرام و درایور ایرانی دارای سه سال گارانتی صحت عملکرد می باشند.
۳. محصولات تولیدی شرکت سایان الکتریک با چیپ اسرام و درایور DOB دارای دو سال گارانتی صحت عملکرد می باشند.
۴. شرایط ناپایدار برق تغذیه موقت و نیز نوسانات شبکه برق مانند تغییرات شدید دامنه ولتاژ و نیز اضافه ولتاژ روی سیستم های همبندی ساختمان می تواند موجب آسیب های جدی به قطعات الکتریکی و الکترونیکی چراغ شود.
۵. لطفا پیش از خرید از تطابق ملزومات مورد نظر برای کاربری صحیح چراغ و استفاده از خدمات گارانتی اطمینان حاصل فرمایید.
۶. کلیه محصولات تولیدی دارای ده سال خدمات پس از فروش در داخل محدوده جغرافیایی ایران می باشند.
۷. شرایط گارانتی و جزئیات نصب هر محصول در داخل بسته بندی هر چراغ و نیز در وبسایت رسمی شرکت به آدرس زیر در دسترس است:

www.sayanelectric.ir

شرح کد سفارش

کد سفارش پنج رقمی اختصاصی هر محصول، جهت ثبت سفارش در جداول لیست قیمت هر مدل محصول مشخص شده است، جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر درمورد هر کد سفارش می توانید به وبسایت ما به آدرس زیر مراجعه نمایید. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان فروش، بمنظور دریافت مشاوره در مورد محصولات می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید و یا کد QR را اسکن نمایید.

www.sayanelectric.ir




۹۱۰۰۹۷۱۹ (۰۲۱)



سامانه محاسبه گر سابلوکس

سامانه محاسبه گر سابلوکس سایان الکتریک با بهره گیری از علم هوش مصنوعی و استناد به دستور العمل های طراحی روشنایی و نورپردازی، قادر است هزینه مورد نیاز برای تامین روشنایی پروژه های عمرانی را با در نظر گرفتن کاربری و متراژ فضا پیش بینی کند. در محاسبات این سامانه، متوسط شدت روشنایی مبنا برای محیط های اداری/تجاری ۵۰۰ لوکس، محیط های صنعتی ۳۰۰ لوکس و برای پارکینگ ها برابر با ۱۵۰ لوکس براساس استاندارد European Standard NEN 12464-1 در نظر گرفته شده است. جهت استفاده از این محاسبه گر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و یا کد QR را اسکن نمایید.

www.sayanelectric.ir/saylux



Product Overview

بررسی کلی محصولات

چراغ های تریملس توکار



P17

تاروس / Taurus



P17

گلکسی T6/T1 / Galaxy T6/T1



P17

گلکسی T3/T3 / Galaxy T3/T3

چراغ های خطی روکار




P18

میترا / Mitra



P18

گیزلی / Gizli



P18

میرا / Mira

چراغ های خطی روکار



P19

گلکسی S8/S8 / Galaxy S8/S8



P19


گلکسی S6/S6 / Galaxy S6/S6



P19


گلکسی S3/S3 / Galaxy S3/S3

چراغ های پانلی روکار / توکار



P13

ارس C / C / Aras C / C



P13

ارس / Aras




P12

آرال پلاس / Aral Plus




P12

آرال / Aral



P14

دنیز / Deniz



P14

دریا / Darya



P14

آراد / Arad



P13

آرتا / Arta

چراغ های خطی توکار



P16

گلکسی R8/R8 / Galaxy R8/R8



P15

گلکسی R6/R6 / Galaxy R6/R6



P15

گلکسی R3/R3 / Galaxy R3/R3



P15

گلکسی R1/R1 / Galaxy R1/R1



P16

گلکسی R8L/R8L / Galaxy R8L/R8L

Product Overview

بررسی کلی محصولات

چراغ های دانلایت توکار



P24

مارس / Mars



P24

فریم هالوژنی مانا / Mana



P24

ماتیس C/C / Matis C/C



P25

ماتیا سیلور / Matia Silver



P25

ماتیا گلد / Matia Gold



P25

ماتیا / Matia

چراغ های دکوراتیو




P26

نیروانا CL8/CLA / Nirvana CL8/CLA



P26

نیروانا C8/CA / Nirvana C8/CA



P26

لاله / Laleh

چراغ های خطی آویز



P21

گلکسی Up/Down / Galaxy Up/Down



P20

گلکسی P8/PA / Galaxy P8/PA



P20


گلکسی P6/P6 / Galaxy P6/P6



P20

گلکسی P3/P3 / Galaxy P3/P3

چراغ های صنعتی و سالنی روکار



P23

آرک اکو / Arc Eco



P22

الیت P Mini / P Mini / Elit P Mini/ P Mini




P22

الیت P / P / Elit P/ P



P22

الیت / Elit



P23

آلفا / Alpha



P23

آرک اکو SMD / SMD / Arc Eco SMD/ SMD

Product Overview

بررسی کلی محصولات

چراغ سوله ای سقف بلند



P29

تورچان Ufo / Ufo


چراغ خیابانی



P29

ونوس / Venus

چراغ های اضطراری خروج



P31

سارو / Saro



P30

تونا M / M




P30

تونا LB / LB



P30


تونا L / L



P31

تترا / Tetra

چراغ های دارک لایت



P27

دارکا S / S



P27

دارکا L / L

چراغ های صنعتی



P28

تیدا / Tida

چراغ های پروژکتوری



P28

اسکار / Oscar

چراغ های گلخانه ای



P28

اکین / Ekin




ارس | Aras

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



چراغ ۶۰ در ۶۰ روکار- بک لایت 60*60 Surface Mounted Luminaire – Backlight

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۱,۱۲۱,۶۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۴۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۵	۱۳۰۱
۱,۱۸۶,۸۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۶۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۱۳۰۲
۱,۳۶۰,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۸۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۸۰	۱۳۰۳
۱,۳۹۱,۸۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۴۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۰	۱۳۰۴
۱,۵۶۰,۸۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۶۷۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۱۳۰۵
۱,۶۶۹,۶۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۸۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷۵	۱۳۰۶
۱,۴۵۲,۰۰۰	DOB	۶۰x۶۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰	۱۳۰۷

چراغ ۶۰ در ۶۰ توکار- بک لایت 60*60 Recessed Luminaire– Backlight

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۷۵۶,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۳۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۵	۱۱۰۱
۸۲۷,۶۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۴۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۵	۱۱۰۲
۹۰۴,۷۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۶۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۱۱۰۳
۱,۰۵۳,۹۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۸۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۸۰	۱۱۰۴
۱,۰۸۸,۷۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۴۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۰	۱۱۰۵
۱,۱۸۵,۷۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۶۷۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۱۱۰۶
۱,۳۳۸,۰۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۸۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷۵	۱۱۰۷



آرال | Aral

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



چراغ روکار/ توکار- بک لایت Recessed / Surface Mounted Luminaire – Backlight

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۶۸۸,۵۰۰	سایان الکتریک	۳۰x۳۰	۲۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱
۸۹۸,۶۰۰	اسرام	۳۰x۳۰	۳۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲
۱,۳۰۸,۰۰۰	اسرام	۳۰x۱۲۰	۴۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۰	۱۴۰۳
۸۷۰,۸۰۰	DOB	۲۰x۶۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰	۱۴۰۴
۹۷۴,۷۰۰	DOB	۳۰x۶۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰	۱۴۰۵
۱,۴۵۹,۷۰۰	DOB	۲۰x۱۰۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰	۱۴۰۶
۱,۵۳۸,۶۰۰	DOB	۳۰x۱۲۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰	۱۴۰۷



ارس C | Aras C

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



چراغ ۶۰ در ۶۰ توکار- بک لایت 60*60 Recessed Luminaire– Backlight

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۲۸۳,۰۰۰	DOB	۲۰x۲۰	۱۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۵	۱۲۰۱
۴۳۳,۳۰۰	سایان الکتریک	۳۰x۳۰	۲۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۴	۱۲۰۲
۸۸۸,۵۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۳۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۵	۱۲۰۳
۹۶۱,۷۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۴۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۵	۱۲۰۴
۱,۰۸۹,۶۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۶۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۱۲۰۵
۱,۱۴۸,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۸۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۸۰	۱۲۰۶
۶۵۶,۰۰۰	اسرام	۳۰x۳۰	۳۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۱۲۰۷
۱,۲۲۹,۱۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۴۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۰	۱۲۰۸
۱,۳۲۸,۶۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۶۷۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۱۲۰۹
۱,۴۸۴,۴۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۸۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷۵	۱۲۱۰
۱,۳۹۴,۷۰۰	DOB	۶۰x۶۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰	۱۲۱۱



آرال پلاس | Aral Plus

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:




آرتا | Arta

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



چراغ ۶۰ در ۶۰ توکار- بک لایت 60*60 Recessed Luminaire– Backlight

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۵۵۰۰	۶۰۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۵۰	۱۵۰۱



گلکسی R1 | Galaxy R1

Options:



Features:



چراغ خطی توکار عرض ۱ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۳۵۶,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۱	۲۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۰۰۰	۲۰	۱۹۰۱ *

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.

چراغ ۶۰ در ۶۰ توکار- بک لایت 60*60 Recessed Luminaire- Backlight

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۱,۷۰۵,۵۰۰	DOB	۶۰x۶۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰	۱۶۰۱



آراد ABS-IP54 Arad

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



گلکسی R3 | Galaxy R3

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



چراغ خطی توکار عرض ۳ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۵۶۷,۲۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۰۰۱ *
۷۵۲,۳۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۰۰۲
۹۴۰,۰۰۰	اسرام	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۰۰۳

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.

چراغ ۲۵ در ۲۵ روکار- بک لایت 25*25 Surface Mounted Luminaire - Backlight

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۴۲۹,۳۰۰	DOB	۲۵x۲۵	۲۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۰۰۰	۲۲	۱۷۰۱



دریا ABS | Darya ABS

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



گلکسی R6 | Galaxy R6

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



چراغ خطی توکار عرض ۶ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۶۵۱,۵۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۱۰۱ *
۸۱۷,۶۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۱۰۲
۱,۰۰۸,۸۰۰	اسرام	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۱۰۳
۹۷۳,۷۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۱۰۴
۱,۲۲۷,۱۰۰	اسرام	۱۰۰x۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۱۰۵

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.

چراغ گرد روکار با سنسور مایکروویو- بک لایت Microwave Sensor Surface Mounted- Backlight

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۳۳۴,۶۰۰	DOB	۲۵	۱۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۸	۱۸۰۱
۵۰۵,۷۰۰	DOB	۲۵	۱۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۸	۱۸۰۲ *



دنیز ABS | Deniz ABS

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



* مجهز به سنسور تشخیص حرکت از نوع ماکروویو می باشد.



گلکسی T3 | Galaxy T3

Options:

CEILING TYPE	24 VDC	EM-KIT 3-1	ENEC DRV	TRIM LESS
-----------------	-----------	---------------	-------------	--------------

Features:

CE	IP40	SMD LED
----	------	------------

چراغ خطی توکار تریملس دو غلاف عرض ۳ سانتی متر Trimless Recessed Linear Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(°k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۸۸۱,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	* ۲۴۰۱

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



گلکسی T6 | Galaxy T6

Options:

EM-KIT 3-1	DALI DIM	ENEC DRV	TRIM LESS
---------------	-------------	-------------	--------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CEILING TYPE	CE	IP40	SMD LED
-----------------	----	------	------------

چراغ خطی توکار تریملس دو غلاف عرض ۶ سانتی متر Trimless Recessed Linear Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(°k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۱,۰۲۱,۲۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	* ۲۵۰۱
۱,۰۷۸,۳۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۲۵۰۲
۱,۲۶۷,۷۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۲۵۰۳
۱,۱۲۹,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	* ۲۵۰۴
۱,۲۳۳,۶۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۲۵۰۵
۱,۵۱۸,۴۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۲۵۰۶

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



تاروس تریملس | Taurus Trimless

Options:

CEILING TYPE	EM-KIT 3-1	DALI DIM	ENEC DRV	TRIM LESS
-----------------	---------------	-------------	-------------	--------------

Osram OT FIT Mini Driver

Features:

CE	IP40	COB LED
----	------	------------

چراغ اسپات توکار تریملس دو غلاف Trimless Recessed Spot Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(°k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۷۱۵,۸۰۰	اسرام	∅۸	۱۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۲	۲۶۰۱

چراغ خطی توکار عرض ۸ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(°k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۷۵۰,۴۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۸	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	* ۲۲۰۱
۸۹۸,۴۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰×۸	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۲۲۰۲
۱,۰۹۱,۱۰۰	اسرام	۱۰۰×۸	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۲۲۰۳
۸۵۸,۲۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	* ۲۲۰۴
۱,۰۵۲,۸۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۲۲۰۵
۱,۳۰۶,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۲۲۰۶

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.

چراغ خطی توکار عرض ۸ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(°k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۹۶۸,۶۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	* ۲۳۰۱
۱,۱۰۴,۱۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۲۳۰۲
۱,۳۶۸,۱۰۰	اسرام	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۲۳۰۳

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



گلکسی R8 | Galaxy R8

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP40	SMD LED
----	------	------------



گلکسی R8-L | Galaxy R8-L

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP40	SMD LED
----	------	------------



گلکسی S3 | Galaxy S3

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------

چراغ خطی روکار عرض ۳ سانتی متر — Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۷۹۵,۹۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۰۰۱
۹۹۷,۰۰۰	اسرام	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۰۰۲

چراغ خطی روکار — Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴۱۷,۲۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۲	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰-۲۲۰۰	۳۰	۲۷۰۱ *
۶۱۵,۶۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۲	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰-۲۲۰۰	۳۰	۲۷۰۲ *

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.

* درجه حفاظت کد سفارش ۲۷۰۱ برابر IP44 و کد سفارش ۲۷۰۲ برابر IP65 می باشد.



میرا | Mira

Options:

DALI DIM	24 VDC
-------------	-----------

Features:

CE	IP44	IP65	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------	------------	--------------------



گلکسی S6 | Galaxy S6

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------

چراغ خطی روکار عرض ۶ سانتی متر — Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۹۰۵,۰۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۱۰۱
۱,۱۰۵,۸۰۰	اسرام	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۱۰۲
۱,۰۶۰,۴۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۱۰۳
۱,۳۱۱,۵۰۰	اسرام	۱۰۰x۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۱۰۴

چراغ خطی روکار نور مخفی — Surface Mounted Linear Hidden Light

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳۳۴,۸۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۴	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰-۲۲۰۰	۱۲	۲۸۰۱ *
۳۳۹,۲۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۴	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰-۲۲۰۰	۳۰	۲۸۰۲ *

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



گیزلی | Gizli

Options:

DALI DIM	24 VDC
-------------	-----------

Features:

CE	IP20	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------



گلکسی S8 | Galaxy S8

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------

چراغ خطی روکار عرض ۸ سانتی متر — Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۴۵۲,۱۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۲۰۱
۱,۷۰۴,۶۰۰	اسرام	۱۰۰x۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۲۰۲
۱,۳۸۱,۲۰۰	DOB	۱۲۰x۸	۹۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۹۰	۳۲۰۳

چراغ خطی روکار دیواری نما — Luminaire - Backlight Linear Luminaire for façade

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۰۶۲,۴۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۳	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰-۲۲۰۰	۱۲	۲۹۰۱ *
۱,۱۶۸,۶۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰-۲۲۰۰	۳۰	۲۹۰۲ *
۱,۳۷۷,۳۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰x۳	۲۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰-۲۲۰۰	۲۴	۲۹۰۳ *

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



میترا | Mitra

Options:

DALI DIM	48 VDC
-------------	-----------

Features:

CE	IP65	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------



گلکسی Galaxy Up&Down

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-------	----------	------------	----------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	---------	-----------------

چراغ خطی آویز با نور مستقیم و غیر مستقیم Pendant Direct/ Indirect Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۷۶۹,۰۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۷	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۶۰۱
۱,۸۹۸,۷۰۰	اسرام	۱۰۰x۷	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۶۰۲
۱,۶۱۷,۳۰۰	DOB	۱۲۰x۷	۹۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۹۰	۳۶۰۳

چراغ خطی آویز عرض ۳ سانتی متر Pendant Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۹۷۷,۷۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۳۰۱
۱,۱۷۸,۴۰۰	اسرام	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۳۰۲



گلکسی Galaxy P3 | P3

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-------	----------	------------	----------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	---------	-----------------

چراغ خطی آویز عرض ۶ سانتی متر Pendant Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۰۷۷,۲۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۴۰۱
۱,۲۶۶,۹۰۰	اسرام	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۴۰۲
۱,۲۳۴,۳۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۴۰۳
۱,۴۹۰,۰۰۰	اسرام	۱۰۰x۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۴۰۴



گلکسی Galaxy P6 | P6

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-------	----------	------------	----------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	---------	-----------------

چراغ خطی آویز عرض ۸ سانتی متر Pendant Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۶۳۹,۰۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰x۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۵۰۱
۱,۹۰۸,۷۰۰	اسرام	۱۰۰x۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۵۰۲
۱,۴۸۳,۵۰۰	DOB	۱۲۰x۸	۹۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۹۰	۳۵۰۳



گلکسی Galaxy P8 | P8

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-------	----------	------------	----------

OSRAM IT FIT DRIVER


Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	---------	-----------------



آرک اکو | Arc Eco

Options:



Features:



چراغ روکار رفلکتوری Surface Mounted Reflector Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۵۲۴,۶۰۰	*	۱۲۰×۸	۲۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۴	۴۰۰۱ *

* قیمت بدون احتساب لامپ درج شده است و نوع درایور وابسته به لامپ LED TUBE استفاده شده می باشد.



آرک اکو SMD | Arc Eco SMD

Options:



Features:



چراغ خطی روکار Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳۲۲,۲۰۰	DOB	۶۰×۸	۴۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۵	۴۱۰۱
۵۹۱,۵۰۰	DOB	۱۲۰×۸	۹۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۹۰	۴۱۰۲



آلفا | Alfa

Options:



Osram Element Driver

Features:



چراغ روکار ضد رطوبت و گردوغبار با بدنه پلی کربنات Surface Mounted Dust Proof Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۷۲۴,۱۰۰	*	۱۲۸×۱۲	۲۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۴	۴۲۰۱ *
۷۷۸,۰۰۰	*	۱۲۸×۱۲	۵۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۴۸	۴۲۰۲ *
۱,۱۳۸,۱۰۰	سایان الکترونیک	۱۲۸×۱۲	۸۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷۲	۴۲۰۳
۱,۴۲۶,۸۰۰	اسرام	۱۲۸×۱۲	۸۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷۲	۴۲۰۴
۱,۲۰۳,۶۰۰	DOB	۱۲۸×۱۲	۱۲۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۲۰	۴۲۰۵

* قیمت بدون احتساب لامپ درج شده است و نوع درایور وابسته به لامپ LED TUBE استفاده شده می باشد.

چراغ روکار ضد رطوبت و گردوغبار با بدنه آلومینیومی Surface Mounted Dust Proof Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۱۱۵,۰۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۷۰۱
۱,۲۹۸,۶۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۷۰۲



الیت | Elit

Options:



Osram Element Driver

Features:



چراغ روکار ضد رطوبت و گردوغبار با بدنه پلی کربنات Surface Mounted Dust Proof Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۹۵۵,۵۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۸۰۱
۱,۱۳۹,۴۰۰	اسرام	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۳۸۰۲
۹۲۳,۰۰۰	DOB	۱۲۰×۸	۷۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷۰	۳۸۰۳



الیت P | Elit P

Options:



Osram Element Driver

Features:




چراغ روکار ضد رطوبت و گردوغبار با بدنه پلی کربنات Surface Mounted Dust Proof Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۵۵۳,۸۰۰	سایان الکترونیک	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۹۰۱
۷۵۷,۵۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۳۹۰۲



الیت P مینی | Elit P Mini

Options:



Osram Element Driver

Features:





ماتیا | Matia

Options:



Features:



چراغ دانلایت توکار گرد SMD Recessed Circle SMD Downlight Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۴۵,۷۰۰	DOB	∅ ۷ / ۵	۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۵	۴۶۰۱
۵۷,۰۰۰	DOB	∅ ۷ / ۵	۷۵۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷ / ۵	۴۶۰۲



ماتیا گلد | Matia Gold

Options:



Features:



چراغ دانلایت توکار گرد SMD Recessed Circle SMD Downlight Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۷۱,۱۰۰	DOB	∅ ۷ / ۵	۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۵	۴۶۰۳
۷۹,۲۰۰	DOB	∅ ۷ / ۵	۷۵۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷ / ۵	۴۶۰۴



ماتیا سیلور | Matia Silver

Options:



Features:



چراغ دانلایت توکار گرد SMD Recessed Circle SMD Downlight Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۷۱,۱۰۰	DOB	∅ ۷ / ۵	۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۵	۴۶۰۵
۷۹,۲۰۰	DOB	∅ ۷ / ۵	۷۵۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۷ / ۵	۴۶۰۶


چراغ دانلایت توکار گرد SMD Recessed Circle SMD Downlight Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۷۳,۲۰۰	DOB	∅ ۸	۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۸	۴۳۰۱
۱۰۸,۹۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۸	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۳۰۲
۲۶۹,۳۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۱۵	۲۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۰	۴۳۰۳
۳۶۱,۷۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۲۰	۳۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۴۳۰۴
۲۸۲,۹۰۰	اسرام	∅ ۸	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۳۰۵
۴۵۸,۱۰۰	اسرام	∅ ۱۵	۲۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۰	۴۳۰۶
۵۷۲,۲۰۰	اسرام	∅ ۲۰	۳۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰	۴۳۰۷



ماتیس C | Matis C

Options:


 Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:



فریم چراغ دانلایت توکار Recessed Downlight Luminaire Frame

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۴,۸۳۰	*	∅ ۸	*	*	*	۴۴۰۱



مانا | Mana

چراغ دانلایت توکار گرد COB Recessed Circle COB Downlight Luminaire

Price (tuman)	Driver	Dimensions (cm)	Lumen Output (lm)	Color Temp(*k)	Power (W)	Order Code
قیمت (تومان)	نوع درایور	ابعاد (سانتی متر)	شار نوری (لومن)	رنگ نور (کلوین)	قدرت (وات)	کد سفارش
۴۳۰,۱۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۱۲	۲۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۰	۴۵۰۱*
۶۶۶,۷۰۰	اسرام	∅ ۱۲	۲۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۰	۴۵۰۲*
۳۳۶,۷۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۱۲	۲۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۰	۴۵۰۳
۵۲۵,۹۰۰	اسرام	∅ ۱۲	۲۶۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۰	۴۵۰۴



مارس C | Mars C

Options:


 Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:



* منبع نوری از نوع COB LED می باشد.



چراغ توکار 60 در 60 دارک لایت ————— Recessed 60*60Dark Light Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۸۷۹,۴۰۰	اسرام	۶۰×۶۰	۷۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۵۰۰۱

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	COLOR	ENEC DRV	DARK LIGHT
-----------------	-------------	---------------	-------	-------------	---------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED
----	------	------------



چراغ توکار 60 در 60 دارک لایت ————— Recessed 60*60Dark Light Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۸۷۹,۴۰۰	اسرام	۶۰×۶۰	۷۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰	۵۱۰۱

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	COLOR	ENEC DRV	DARK LIGHT
-----------------	-------------	---------------	-------	-------------	---------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED
----	------	------------

چراغ دیواری روآینه ای بالا و پایین تاب ————— Wall Mounted Mirror Up&Down Light

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۵۵۶,۲۰۰	سایان الکتریک	۵۸×۱۰×۶	۱۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۵	۴۷۰۱
۶۸۹,۳۰۰	اسرام	۵۸×۱۰×۶	۱۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۵	۴۷۰۲



Options:

SURFACE MOUNTED

Osram Element Compact Driver

Features:

CE	IP40	SMD LED
----	------	------------

چراغ دانلایت SMD روکار استوانه ————— Surface Mounted SMD Cylinder Downlight Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲۶۰,۱۰۰	DOB	∅ ۸×۱۰	۱۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۸۰۱
۳۸۱,۳۰۰	DOB	∅ ۸×۲۰	۱۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۸۰۲
۳۰۰,۳۰۰	سایان الکتریک	∅ ۸×۱۰	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۸۰۳
۴۱۳,۵۰۰	سایان الکتریک	∅ ۸×۲۰	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۸۰۴
۴۶۲,۷۰۰	اسرام	∅ ۸×۱۰	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۸۰۵
۵۷۵,۹۰۰	اسرام	∅ ۸×۲۰	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۸۰۶



Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:

CE	IP44	SMD LED
----	------	------------

چراغ دانلایت COB لنزدار روکار استوانه ————— Surface Mounted COB Cylinder Downlight Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۹۵۵,۵۰۰	سایان الکتریک	∅ ۸×۲۰	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۹۰۱ *
۱,۰۹۶,۴۰۰	اسرام	∅ ۸×۲۰	۱۲۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۱۰	۴۹۰۲ *



Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:

CE	IP44	COB LED
----	------	------------

* منبع نوری از نوع COB LED می باشد.



تورچان یوفو | Torchan UFO

چراغ سوله ای آویز — High Bay Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۵,۲۴۴,۰۰۰	اسرام	۴۵×۱۵	۲۴۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰	۱۸۰	۵۵۰۱

Options:



Osram OT Driver

Features:




ونوس | Venus

چراغ خیابانی — Street Light Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۵,۰۶۰,۰۰۰	اسرام	۳۰×۶۰	۱۶۰۰۰	۶۵۰۰-۵۰۰۰	۱۲۵	۵۶۰۱
۸,۹۵۲,۰۷۰	اسرام	۳۰×۶۰	۲۸۰۰۰	۶۵۰۰-۵۰۰۰	۲۱۰	۵۶۰۲

Options:



Osram OT Driver

Features:



چراغ صنعتی روکار — Surface Mounted High-Bay Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۸۶۹,۲۰۰	سایان الکترونیک	۳۰×۱۰	۱۴۰۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰	۱۰۰	۵۲۰۱



تیدا | Tida

Options:



Osram OT Driver

Features:



چراغ پروژکتوری روکار — Flood Light Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳,۲۰۶,۸۰۰	سایان الکترونیک	۳۰×۱۵	۱۶۵۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰	۱۲۰	۵۳۰۱
۳,۶۴۳,۲۰۰	اسرام	۳۰×۱۵	۱۷۸۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰	۱۲۰	۵۳۰۲



اسکار | Oscar

Options:



Osram OT Driver

Features:



چراغ گلخانه ای آویز — Low Bay Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴,۱۱۱,۲۰۰	اسرام	∅۲۵	۱۱۳۰۰	Full Spectrum	۱۰۰	۵۴۰۱
۴,۴۸۵,۰۰۰	اسرام	∅۲۵	۱۳۵۶۰	Full Spectrum	۱۲۰	۵۴۰۲
۶,۷۲۷,۵۰۰	اسرام	∅۲۵	۱۶۹۵۰	Full Spectrum	۱۵۰	۵۴۰۳

اکین (نور گلخانه ای)
Ekin (Hurticulture Lighting)

Options:



Osram OT Driver

Features:





سارو | Saro

Options:

41 ALU	EN 22-2-40039	SELV	GW 850°C	—Ni— Ni-Cd
-----------	------------------	------	-------------	---------------

Could be provide

Maintained upon request

Features:



چراغ روکار روشنایی اضطراری با باتری 3 ساعته ————— Emergency Anti-Panic Surface Light With 3h Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۱۷۹,۲۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۴۵۰	R-G-B-W	۴/۵	۶۰۰۱

چراغ توکار روشنایی اضطراری بدون باتری ————— Emergency Anti-PabicReccessed Light Without Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۹۳۲,۶۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۸۰۰	۶۵۰۰	۸	۵۷۰۱



تونا L | Tuna L

Options:

41 ALU	EN 22-2-40039	SELV	GW 850°C
-----------	------------------	------	-------------

Could be provide as

Maintained upon request

Features:



تترا | Tetra

Options:

41 ALU	230VAC 60/50 Hz	EN 22-2-40039	SELV	GW 850°C	LEAD-ACID
-----------	--------------------	------------------	------	-------------	-----------

Features:



چراغ روکار روشنایی اضطراری با باتری 3 ساعته ————— Emergency Anti-Panic Surface Light With 3h Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴,۶۰۰,۰۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۱۵۰۰	۶۵۰۰	۲×۹	۶۱۰۱

چراغ توکار اضطراری مسیرنما با باتری 3 ساعته ————— Emergency Route Direction Reccessed Light With 3h Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۲۴۸,۸۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۵۴۰	۶۵۰۰	۵	۵۸۰۱



تونا LB | Tuna LB

Options:

41 ALU	EN 22-2-40039	SELV	GW 850°C	Ni-Cd
-----------	------------------	------	-------------	-------

Could be provide

Maintained upon request

Features:



چراغ روکار اضطراری مسیرنما با باتری 3 ساعته ————— Emergency Route Directio Light With 3h Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۹۳۸,۳۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۵۴۰	۶۵۰۰	۵	۵۹۰۱



تونا M | Tuna M

Options:

41 ALU	EN 22-2-40039	SELV	GW 850°C	Ni-Cd
-----------	------------------	------	-------------	-------

could be provide as

Maintained upon request

Features:





DURIS® E 2835

Type	Typ. Rth JS (K/W)	Available CCT range (K)	CRI min.	Typ. Luminous flux (lm)	Typ. Efficacy (lm/W)	Max Current (mA)	Type Binning current (mA)	Typ. Binning Temperature (°C)	Typ. Binning voltage (V)	ESD withstand voltage (KV)	Binning CCT (K)
GWJTLMS1.EM	35	2,200-6,500	80	27.0	150	150	60	25	3.0	2.00	5,000
GWJTLMS1.CM	28	2,200-6,500	90	23.0	126	150	60	25	3.0	2.00	4,000
GWJTLRS1.EM	13	2,200-6,500	80	118.0	123	120	100	25	9.60	2.00	2,700
GWJTLRS1.CM	13	2,200-6,500	90	102.0	107	150	100	25	9.50	2.00	2,700
GWJTLPS1.M(STD)	15	2,200-6,500	80	70.0	153	250	150	25	3.05	2.00	4,000
GWJTLPS1.EM(PLUS)	9.8	2,200-6,500	80	74.0	162	250	150	25	3.05	2.00	4,000



DURIS® E 3

Type	Typ. Rth JS (K/W)	Available CCT range (K)	CRI min.	Typ. Luminous flux (lm)	Typ. Efficacy (lm/W)	Max Current (mA)	Type Binning current (mA)	Typ. Binning Temperature (°C)	Typ. Binning voltage (V)	ESD withstand voltage (KV)	Binning CCT (K)
GWJCLPSS2.EM	24	2,700-6,500	80	31.5	159	150	65	25	3.0 5	2.00	5,000
GWJCLPS2.CM	24	2,700-6,500	90	26.0	131	150	65	25	3.05	2.00	4,000



DURIS® E 5

Type	Typ. Rth JS (K/W)	Available CCT range (K)	CRI min.	Typ. Luminous flux (lm)	Typ. Efficacy (lm/W)	Max Current (mA)	Type Binning current (mA)	Typ. Binning Temperature (°C)	Typ. Binning voltage (V)	ESD withstand voltage (KV)	Binning CCT (K)
GWJDSTS2.CM(PLUS)	12	2,700-6,500	90	30	164	180	65	25	2.80	2.00	4,000
GWJDSTS2.EM(ECO)	20	2700-6,500	80	34.1	181	180	65	25	2.90	2.00	5,000
GWJDSTS2.EM(STD)	16	2700-6,500	80	35.3	191	180	65	25	2.85	2.00	5,000
GWJDSTS2.EM(PLUS)	12	2700-6,500	80	36.5	201	180	65	25	2.80	2.00	5,000
GWJDSTS3.EM	7.1	2700-6,500	80	37	207	180	65	25	2.75	2.00	5,000

DURIS® E

Features DURIS® E 2835

- Footprint of 2.8 mm x 3.5 mm
- Value package with optimum lumen package to retrofit and linear light
- Viewing angle of 120° ideal for homogeneous linear light distribution
- With high value in lumen per dollar

Features DURIS® E 3

- Footprint of 3.0 mm x 1.4 mm
- Compact light source in cost-effective PLCC package
- Stable brightness over lifetime
- Viewing angle of 120° ideal for homogeneous linear light distribution

Features DURIS® E 5

- Footprint of 5.6 mm x 3.0 mm
- Long lifetime even at high temperatures and high currents (L70/B50 > 50,000 h at Tj=120° and If=180 mA)
- Viewing angle of 120° ideal for homogeneous linear light distribution
- High efficacy device with industrial standard footprint

Features DURIS® E 5050 RGBW

- Footprint of 5.0 mm x 5.0 mm
- Package: Multi-color LED
- Type . Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color temperature: 3000K-5700K
- ESD: 2Kv acc. To ANSI/ESDI/JEDEC JS-0
- Industry Standard: RoHS and REACH
- Luminous Intensity: type. 13000 mcd @ 3000K



OSCONIQ®P 3030 white

Type	Available CCT range (K)	CRI Min.	Typ. Luminous Flux(lm)	Typ. Luminous Efficacy (lm/W)	Power (W)	Typ. Forward Voltage Vf (V)	Binning Temperature (°C)	Binning CCT (K)	Viewing angle at 50% I _v	Footprint (mm ²)
GWQSSPA1.PM	2,700–6,500	70	160	160	1	2.83	85	5,000	120°	3.0x3.0
GWQSSPA1.EM	2,200–5,000	80	135	135	1	2.83	85	3,000	120°	3.0x3.0



OSCONIQ®P 3737 white

Type	Available CCT range (K)	CRI Min.	Typ. Luminous Flux(lm)	Typ. Luminous Efficacy (lm/W)	Power (W)	Typ. Forward Voltage Vf (V)	Binning Temperature (°C)	Binning CCT (K)	Viewing angle at 50% I _v	Footprint (mm ²)
GWPU SRA1.PM	3,000–6,500	70	333	166	2	2.86	85	5,000	120°	3.7x3.7
GWPU SRA1.EM	3,000–6,500	80	268	268	2	2.86	85	3,000	120°	3.7x3.7
GWPU STA1.PM	2,200–6,500	70	500	500	3	2.78	85	5,000	120°	3.7x3.7
GWPU STA1.EM	2,700–5,700	80	418	418	3	2.78	85	3,000	120°	3.7x3.7
GWPU STA1.CM	5,000–5,700	90	398	398	3	2.78	85	3,000	120°	3.7x3.7
GWPU LT1.CM	5,000–5,700	90	370	370	3	2.78	85	3,000	120°	3.7x3.7



OSCONIQ®S 3030

Type	Typ. R _{th JSel} (K/W)	Available CCT range (K)	CRI min.	Typ. Luminous flux	Typ. Efficacy (lm/W) (lm)	Max Current (mA)	Type Binning current (mA)	Typ. Binning Temperature (°C)	Typ. Voltage (V)	Max voltage (V)	Binning CCT (K)	Viewing angle (typ)
GWQSLR31.PM	8.9	3,000–6,500	70	165	178	200	150	25	6.15	6.60	4,000	120°
GWQSLR31.EM	9.5	2,700–6,500	80	155	168	200	150	25	6.15	6.60	4,000	120°
GWQSLR31.CM	9.5	2,700–6,500	90	115	125	200	150	25	6.15	6.60	3,000	120°
GWQSLM31.EM	8.6	2,700–6,500	80	36.8	208	180	65	25	2.72	2.95	4,000	120°
GWQSLM31.QM	8.4	2,700–4,000	90	32.5	182	180	65	25	2.75	2.95	4,000	120°

چیپ ست های اسرام استفاده شده در تولید محصولات سایان الکترونیک

OSLON® Square

Advantages

- OSLON® Square– the most compact high–power LED with well–known superior robustness, high reliability, long lifetime and very low thermal resistance. The OSLON® Square family is designed for professional outdoor and indoor lighting, based on different color rendering. The key parameters are binned at high temperature which is closer to the real application conditions of our customers.

Features

- Ultra compact footprint (3mm x 3mm) for high–density arrays to simplify circuit designs
- Very low thermal resistance
- Superior robustness and long lifetime
- Extendable range of current driving condition

Applicable for OSLON® Square White only

- Available with CRI 70, 80, 90, 95
- Wide range of CCT selection
- Binned at 85 °C



OSLON® Square White

White	Available CCT range (K)	CRI Min.	Typ. Luminous Flux (lm) ¹	TYP. Efficacy (lm/W) ¹	Typ. Forward Voltage (V) ¹	Design
GWCSSRM1.BM	2,700–4,000	95(R9 typ. 90)	193 ¹	98 ¹	2.8	1
GWCSSRM2.CM	2,700–6,500	90	228 ¹	117 ¹	2.8	2
GWCSSRM2.EM	2,700–5,000	80	270 ¹	138 ¹	2.8	2
GWCSSRM2.PM	3,000–6,500	70	328 ¹	167 ¹	2.8	2
GWCSSRM3.PM	3,000–6,500	70	347 ¹	177 ¹	2.8	2
GWCSSRMU.CM	2,700–4,000	90	218 ¹	111 ¹	2.8	2
GWCSSRM3.EM	2,700–5,700	80	282 ^{1s}	143 ¹	2.8	2

¹@3,000K, 85°C ²@5,000K, 85°C

استانداردها و گواهینامه ها



درایورهای اسرام استفاده شده در تولید محصولات سایان الکتریک



IT FIT 1... 60/220 ... 240/1A2 CSL

ICUTRONIC IT FIT (SELVE) | Liner / Area Constant Current – Non dimmable



OT FIT 75 / 220 ... 240 / 550 DNFL

OPTOTRONIC FIT DNFL | Liner / Area Constant Current – Non dimmable



ELEMENT / 60 / 220 - 240

ELEMENT Non SELV | Linear / Area Constant Current – Non dimmable



OT FIT 75 / 220 ... 240 / 550 DLT2 L

OPTOTRONIC FIT DLT2 L | Liner / Area Constant Current – Non dimmable



Element LD 15 / 220 ... 240 / 350

ELEMENT LD | Compact constant current LED driver – Non dimmable



OT FIT 30 / 220 ... 240 / 700 CS

OPTOTRONIC FIT CS G2 | Compact constant current LED driver – Non dimmable



OT 250 / 120 ... 277 / 700 P5

OPTOTRONIC Outdoor – Non dimmable (SELV) | Constant current LED driver



ELEMENT 180 / 220 - 240 / 24 G2

ELEMENT G2 | Constant Voltage – Non dimmable

SAYAN ELECTRIC

