

چراغ دیواری روکار - سری میترا روشنایی فضای بیرون | چراغ دکوراتیو نما | ضد رطوبت و گرد و غبار

کاربردها

- < نمای ساختمان های مسکونی
- < نمای ساختمان های تجاری و تفریحی
- < باغ ها و ویلا ها
- < محوطه سازی و نورپردازی
- < مراکز تفریحی و رستوران های فضای باز
- < پارک ها و بوستان ها
- < زیر گذر ها و پل های عابر پیاده
- < پل ها و تقاطع های هم سطح شهری



مزایا

- < طراحی ظریف و زیبا
- < نصب آسان و سریع
- < کار با ولتاژ مستقیم (DC)
- < قابلیت استفاده بصورت پایین تاب یا بالا تاب یا هردو
- < طول عمر بالا با کمترین افت شارنوی در طی زمان
- < مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت با درجه حفاظت بالا
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -30 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VDC) : 48 VDC

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	12 [W]
منبع تغذیه	منبع تغذیه DC ولتاژ ثابت
ولتاژ ورودی	48 [VDC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	90
شار نوری	1200 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1000 [mm]
عرض	41 [mm]
ارتفاع	41 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود
رنگ بدنه	رنگ پودری الکترواستاتیک (سفید، مشکی، خاکستری)
جنس دیفیوزر	پلی استایرن
رنگ دیفیوزر	سفید شیری
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	3 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	چراغ خطی روکار جهت روشنایی دکوراتیو و نورپردازی نما

امکانات جانبی

دیمینگ	—
دالی	—
باتری	—
سنسور حرکتی	—

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-LL5002CV2835X030A0240
هندسه ماژول	ماژول خطی (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	60 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	—
اتصالات ماژول	WAGO2060

مشخصات منبع تغذیه*


نوع منبع تغذیه	منبع تغذیه 48 ولت DC
برند منبع تغذیه	—
ضریب توان	—
فلیکر	—
THD	—
بهره وری	—
مدارات محافظ	—

*این محصول بدون منبع تغذیه می باشد و بسته به طراحی پروژه منبع تغذیه 48 VDC با جریان مناسب تهیه گردد.


بسته بندی

MT012-65S10004V	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید