

چراغ دانلایت سیلندری SMD ثابت روکار - سری نیروانا C12
روشنایی فضای داخلی | روکار | چراغ دانلایت | چراغ دکوراتیو با طراحی ظریف و زیبا

کاربردها

- < مراکز تفریحی و تجاری
- < هتل ها و رستوران ها
- < منازل مسکونی
- < موزه ها، آتلیه ها و گالری ها
- < لابی و فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی و تجاری
- < فروشگاه ها
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < فضاهای اداری



مزایا

- < قابلیت سفارش در طول های مختلف (10، 15، 20، 30 سانتی متر)
- < طراحی ظریف و زیبای بدنه
- < قابلیت سفارش بدنه بصورت آبکاری فلزات رنگی
- < مناسب جهت طراحی دکوراسیون داخلی
- < طراحی دقیق و مهندسی شده هیت سینک با انتقال حرارتی بالا
- < قابلیت نصب به صورت روکار و آویز
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 120
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	20 [W]
منبع تغذیه	External LED Driver
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	2400 [lm]
بهره نوری	120 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	سیلندری
قطر چراغ کامل	120 [mm]
قطر دیفیوزر	115 [mm]
طول	100 [mm]
وزن	-

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
رنگ بدنه	تمامی رنگ های رال قابل سفارش می باشند
جنس دیفیوزر	پلی استایرن
رنگ دیفیوزر	سفید شیری ساتن
درجه حفاظت	IP44

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار - آویز
کاربرد	چراغ دانلایت سیلندری ثابت روکار جهت روشنایی دکوراتیو

امکانات جانبی

-	دیمینگ
-	دالی
-	باتری
-	سنسور حرکتی

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-CR1010DE2835X065A0750
هندسه ماژول	ماژول گرد (1 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	65 عدد
لنز روی چیپست	-
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	-


مشخصات درایور

نوع درایور	External CC - Driver
برند درایور	اسرام
ضریب توان	92 %
فلیکر	10 %
THD	15 %
بهره وری	89 %
مدارات محافظ	OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection


بسته بندی

NC020-44S01210X	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
-	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن فشرده	بسته بندی تک محصول
-	ابعاد بسته بندی تک محصول
-	بسته بندی مادر
-	ابعاد بسته بندی مادر
-	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید