

چراغ دانلایت توکار - سری ماتیا

روشنایی فضای داخل | چراغ دانلایت | دانلایت LED با بهره نوری بالا

فضاهای کاربرد

- منازل مسکونی
- بیمارستان ها و مراکز درمانی
- ادارات و سازمان ها
- بانک ها
- مراکز آموزشی
- فروشگاه ها
- مراکز تجاری و تفریحی
- فضاهای عمومی



مشخصات محصول

- دمای کار محیط : $-20^{\circ} \dots +45^{\circ}$
- رده بندی ثبات شار نوری : 50.000 h- L80/ B10
- بهره نوری : 100 lm/w
- ولتاژ ورودی : 200-240 VAC - 50-60 HZ
- بدون اشعه مضر : UV & IR

مزایای محصول

- استفاده از تکنولوژی بک لایت
- نور خروجی یکنواخت با دیفیوزر سفید شیری ساتن از جنس پلی استایرن
- صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- نور با کیفیت و جایگزین مناسب برای چراغ های هالوژنی قدیمی
- طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- پخش نور بهینه و بدون ایجاد خیرگی در چشم
- شار نوری بیشتر با توان مصرفی پایین تر نسبت به چراغ های هالوژنی

اطلاعات فنی


کد محصول	توان مصرفی (W)	شارنوری (lm)	بهره نوری (lm/W)	دمای رنگ نور (k)	دانلود دیتاشیت
SE-MA05R080544DOB	5	500	100	3000-4000-6500	
SE-MA08R080544DOB	7.5	750	100	3000-4000-6500	

وزن و ابعاد

کد محصول	قطر برش (mm)	قطر چراغ کامل (mm)	ضخامت (mm)	وزن (gr)	تصاویر
SE-MA05R080544DOB	68 - 90	109	45	64	
SE-MA08R080544DOB	68 - 90	109	45	64	

نقشه فنی

ابعاد: mm



اطلاعات کارکرد

کد محصول	تولید کننده درایور	دمای محیط (°C)	طول عمر (h)	گارانتی
SE-MA05R080544DOB	Sayan Electric	-20°... +45°	50000	۳ سال
SE-MA08R080544DOB	Sayan Electric	-20°... +45°	50000	۳ سال

ارتباط با ما

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید



دفتر مرکزی تهران:	۰۲۱-۲۶۲۹۱۹۷۸	۰۲۱-۲۶۲۹۱۹۷۱
دفتر فروش تبریز:	۰۴۱-۳۳۲۹۱۱۲۵	۰۴۱-۳۳۲۹۰۲۵۱
دفتر فروش ارومیه:	۰۴۴-۳۳۴۷۵۰۱۵	۰۴۴-۳۳۴۸۱۴۰۵
کارخانه:	۰۴۱-۴۲۰۳۱۶۶۵	۰۴۱-۴۲۰۳۱۳۶۵