

چراغ دانلایت سیلندری ثابت روکار - سری نیروانا C8
روشنایی فضای داخلی | روکار | چراغ دانلایت | چراغ دکوراتیو با طراحی ظریف و زیبا

کاربردها

- < مراکز تفریحی و تجاری
- < هتل ها و رستوران ها
- < منازل مسکونی
- < موزه ها، آتلیه ها و گالری ها
- < لابی و فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی و تجاری
- < فروشگاه ها
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < فضاهای اداری



مزایا

- < قابلیت سفارش در طول های مختلف (10، 15، 20، 30 سانتی متر)
- < طراحی ظریف و زیبای بدنه
- < قابلیت سفارش بدنه بصورت آبکاری فلزات رنگی
- < مناسب جهت طراحی دکوراسیون داخلی
- < قابلیت استفاده جهت روشنایی عمومی و یا دکوراتیو
- < نور باکیفیت بدون ایجاد خیرگی در چشم
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 120
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

10 [W]	توان مصرفی
External LED Driver	منبع تغذیه
50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]	ولتاژ ورودی
A++	برچسب انرژی

مشخصات نوری

3000 K 4000 K 6500 K	دمای رنگ نور (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
1200 [lm]	شار نوری
120 [lm/w]	بهره نوری
120 °	زاویه پخش نور

ابعاد و وزن

سیلندری	شکل محصول
80 [mm]	طول
75 [mm]	قطر دیفیوزر
150 [mm]	طول
-	وزن

مشخصات بدنه

آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
تمامی رنگ های رال قابل سفارش می باشند	رنگ بدنه
پلی استایرن	جنس دیفیوزر
سفید شیری ساتن	رنگ دیفیوزر
IP44	درجه حفاظت

طول عمر

L80/B10 – 50000 h	طول عمر
5 سال	گارانتی

نصب و کاربرد

روکار	نوع نصب
چراغ دانلایت سیلندری ثابت روکار جهت روشنایی دکوراتیو	کاربرد

امکانات جانبی

–	دیمینگ
–	دالی
–	باتری
–	سنسور حرکتی

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-CR0505DE2835X020A0300
هندسه ماژول	ماژول گرد (1 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	20 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	–
اتصالات ماژول	–

مشخصات درایور

نوع درایور	External CC - Driver
برند درایور	اسرام
ضریب توان	90 %
فلیکر	12 %
THD	15 %
بهره وری	88 %
مدارات محافظ	OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection


بسته بندی

NC010-44S00815X	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن فشرده	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید