

چراغ دانلایت گرد سقفی توکار – سری تاروس تریملس روشنایی فضای داخلی | چراغ دانلایت

کاربردها

- < منازل مسکونی و آپارتمان ها
- < فروشگاه ها
- < ساختمان های عمومی
- < بانک ها
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < ادارات و سازمان ها
- < مراکز آموزشی
- < هتل ها و رستوران ها
- < مراکز تفریحی و تجاری



مزایا

- < نصب آسان و سریع
- < طراحی زیبا و منحصر به فرد بدون لبه تریملس
- < مناسب برای نورپردازی دکوراتیو و روشنایی عمومی
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < قابلیت استفاده از سیستم های دالی، دیم و باتری
- < دارای کریستال شفاف با قابلیت عبور نور بالا
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 125
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 200 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	12 [W]
منبع تغذیه	External LED Driver
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 200 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	90
شار نوری	1500 [lm]
بهره نوری	125 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	گرد
قطر چراغ کامل	80 [mm]
حداقل قطر برش	150 [mm]
ارتفاع	110 [mm]
وزن	362 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست و پلاستیک ABS
رنگ بدنه	سفید
جنس حباب	کریستال شفاف با قابلیت عبور نور 95٪
رنگ دیفیوزر	—
درجه حفاظت	IP44

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	توکار
کاربرد	چراغ دانلایت سقفی توکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	COB
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	-
هندسه ماژول	1 عدد ماژول گرد با یک عدد LED COB
برند و سری چیپست	OSRAM COB SAMSUNG COB
تعداد LED	1
لنز روی چیپست	دارد
نوع لنز	پلی کربنات
اتصالات ماژول	-


مشخصات درایور

نوع درایور	External CC- Driver
برند درایور	اسرام
ضریب توان	% 95
فلیکر	% 12
THD	% 15
بهره وری	% 88
مدارات محافظ	OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection

بسته بندی

TS012-44T00811X	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
-	ابعاد بسته بندی اولیه
-	بسته بندی تک محصول
-	ابعاد بسته بندی تک محصول
-	بسته بندی مادر
-	ابعاد بسته بندی مادر
-	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید