

چراغ تونلی روکار - سری سهند روشنایی فضای بیرون | روکار | چراغ تونلی | چراغ ضد رطوبت و گرد و غبار

کاربردها

- < روشنایی محوطه
- < چاله‌های آسانسور و تأسیسات
- < انبارها و سوله‌های صنعتی
- < باغ‌ها و ویلاها
- < محوطه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها



مزایا

- < دارای درجه حفاظت بالا IP65 و مناسب برای تأمین روشنایی فضاهای تأسیساتی
- < بدنه آلومینیومی مقاوم در برابر خوردگی، زنگ‌زدگی و ضربه با انتقال حرارتی بالا
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره‌وری بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شارنوری در طی زمان
- < قابلیت سفارش زاویه پخش نور (۳۰-۶۰-۹۰ درجه)
- < دیفیوزر پلی استایرن با پخش نور یکنواخت و رویه‌ی شیشه‌ای با گذردهی نور بالا
- < دارای محافظ جهت حفاظت در برابر ضربات خارجی

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره‌وری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VDC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	20 [W]
منبع تغذیه	Driver On Board
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 ... 240
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	2000 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	بیضی
طول	180 [mm]
عرض	130 [mm]
ارتفاع	110 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
رنگ بدنه	سفید
جنس دیفیوزر	پلی استایرن با رویه‌ی شیشه‌ای
رنگ دیفیوزر	سفید ساتن
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	2 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار (دیواری، سقفی)
کاربرد	چراغ تونلی روکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

دیمینگ	—
دالی	—
باتری	—
سنسور حرکتی	—

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	OSRAM
سری ماژول	SE-CR0404DB2835X014A0050
هندسه ماژول	ماژول گرد (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	28 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	—
اتصالات ماژول	—


مشخصات منبع تغذیه

نوع منبع تغذیه	Driver On Board
برند منبع تغذیه	سایان الکتریک
ضریب توان	60 %
فلیکر	10 %
THD	-
بهره وری	85 %
مدارات محافظ	OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection


بسته بندی

SD020-65S01813D	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید