

چراغ صنعتی و سالنی روکار - سری آرک اکو SMD
روشنایی فضای داخل | روکار | چراغ صنعتی و سالنی | چراغ صنعتی و کارگاهی با بهره نوری بالا

کاربردها

- < انبارها و سوله های صنعتی
- < خطوط تولید و مونتاژ
- < فروشگاه های زنجیره ای
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < فروشگاه ها و مراکز تجاری
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < تالارها و سالن های پذیرایی



مزایا

- < بدنه آلومینیومی مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و ضربه با انتقال حرارتی بالا
- < دارای درجه حفاظت IP65 با قابلیت استفاده در محیط های دارای رطوبت و گرد و غبار بدون پاشش مستقیم آب
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید از جنس پلی کربنات
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 200 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	90 [W]
منبع تغذیه	Drive On Board (DOB)
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 200 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	9000 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1200 [mm]
عرض	80 [mm]
ارتفاع	40 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود
رنگ بدنه	سفید مشکی خاکستری
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ دیفیوزر	سفید
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	2 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار و آویز
کاربرد	چراغ صنعتی و سالنی روکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-LL5801DB2835X78A0300
هندسه ماژول	ماژول خطی (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	156 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	-

مشخصات درایور

نوع درایور	DOB-Linear
برند درایور	سایان الکتریک
ضریب توان	60 %
فلیکر	10 %
THD	-
بهره وری	85 %
مدارات محافظ	OVP-OCP-OLP-ICP


بسته بندی

کد محصول	AM090-65S12008D
بسته بندی اولیه	کیسه پلاستیکی
ابعاد بسته بندی اولیه	—
بسته بندی تک محصول	—
ابعاد بسته بندی تک محصول	—
بسته بندی مادر	—
ابعاد بسته بندی مادر	—
تعداد در بسته بندی مادر	—

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید