

چراغ پروژکتوری روکار - سری تیدا پروژکتوری روشنایی فضای بیرون | روکار | چراغ پروژکتوری | چراغ ضد رطوب و گردوغبار

کاربردها

- < روشنایی محوطه
- < فضاهای ورزشی
- < برج های نوری
- < محوطه مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ
- < انبارها و سوله های صنعتی
- < باغ ها و ویلاها
- < سالن های تولید
- < کارگاه ها
- < محوطه پارکینگ ها



مزایا

- < دارای درجه حفاظت بالا IP65 و مناسب برای روشنایی فضای بیرون
- < طراحی دقیق و مهندسی شده هیت سینک با انتقال حرارتی بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < قابلیت سفارش زاویه پخش نور (۳۰-۶۰-۹۰ درجه)
- < بدنه آلومینیومی آنادایز شده مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و ضربه
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 165
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

100 [W]	توان مصرفی
External LED Driver	منبع تغذیه
50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]	ولتاژ ورودی
A++	برچسب انرژی

مشخصات نوری

4000 K 6500 K	دمای رنگ نور (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
16500[lm]	شار نوری
165 [lm/w]	بهره نوری
90 °	زاویه پخش نور

ابعاد و وزن

مستطیل خطی	شکل محصول
300 [mm]	طول
105[mm]	عرض
85 [mm]	ارتفاع
—	وزن

مشخصات بدنه

آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
آنادایز شده	رنگ بدنه
شیشه سکوریت	جنس دیفیوزر
شفاف	رنگ دیفیوزر
IP65	درجه حفاظت

طول عمر

L80/B10 – 50000 h	طول عمر
3 سال	گارانتی

نصب و کاربرد

روکار	نوع نصب
چراغ پروژکتوری روکار جهت روشنایی عمومی	کاربرد

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE - RG2805OSLX033A1000
هندسه ماژول	ماژول چهارگوش (1 عدد)
برند و سری چیپست	OSLON® Square / اسرام
تعداد LED	33 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	WAGO2060


مشخصات درایور

نوع درایور	External CC - Driver
برند درایور	سایان الکتریک
ضریب توان	60 %
فلیکر	free
THD	-
بهره وری	93 %
مدارات محافظ	OVP-OCP-OLP-ICP


بسته بندی

کد محصول	TA100-65F03010E
بسته بندی اولیه	کیسه پلاستیکی
ابعاد بسته بندی اولیه	—
بسته بندی تک محصول	—
ابعاد بسته بندی تک محصول	—
بسته بندی مادر	—
ابعاد بسته بندی مادر	—
تعداد در بسته بندی مادر	—

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید