

چراغ خطی سقفی روکار - سری گلکسی S6 روشنایی داخلی | روکار | چراغ خطی | چراغ خطی با بهره نوری بالا

کاربردها

- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < بانک ها
- < فروشگاه ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < ادارات و سازمان ها
- < ساختمان های عمومی
- < مراکز آموزشی
- < فرودگاه ها



مزایا

- < قابلیت سفارش در طول های مختلف (50، 100، 150، 200 سانتی متر)
- < قابلیت نصب پیوسته چراغ ها با استفاده از قطعه رابط بدنه
- < قابلیت سفارش بدنه بصورت آبکاری آنودایز
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری از جنس پلی کربنات
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

دیتا شیت فنی

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	60 [W]
منبع تغذیه	External LED Driver
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	6000 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1000 [mm]
عرض	66 [mm]
ارتفاع	65 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود شده
رنگ بدنه	تمامی رنگ های رال قابل سفارش می باشند
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ دیفیوزر	سفید شیری
درجه حفاظت	IP44

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	چراغ خطی سقفی روکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-LL5002DE2835X030A0300
هندسه ماژول	ماژول خطی (4 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	120 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	WAGO2060


مشخصات درایور

نوع درایور	External CC - Driver
برند درایور	اسرام
ضریب توان	95 %
فلیکر	10 %
THD	10 %
بهره وری	91 %
مدارات محافظ	OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection


بسته بندی

کد محصول	GS060-44S10006X
بسته بندی اولیه	کیسه پلاستیکی و ضربه گیر
ابعاد بسته بندی اولیه	—
بسته بندی تک محصول	—
ابعاد بسته بندی تک محصول	—
بسته بندی مادر	—
ابعاد بسته بندی مادر	—
تعداد در بسته بندی مادر	—

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید