

چراغ روکار BETA UVC

ضد عفونی کننده فضای داخل | مخصوص ضد عفونی سطوح، آب و هوا

فضاهای کاربرد

- بیمارستان ها و مراکز درمانی
- ادارات و شرکت ها
- هتل ها و رستوران ها
- باشگاه های ورزشی
- فضاهای مختلف منازل مسکونی
- سایر مکان های عمومی و در معرض ویروس

**مزایای محصول**

- نصب آسان و سریع
- ضد عفونی کننده آب، هوا و سطوح
- از بین برنده ی ۹۹.۹۹٪ ویروس ها، باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها
- زمان ضد عفونی کوتاه
- بدون ایجاد بو و طعم در محیط یا مواد غذایی
- باقی نماندن مواد شیمیایی در محیط پس از ضد عفونی
- عدم تاثیر تغییرات PH یا دمای محیط در میزان تاثیر

ویژگی های محصول

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - دمای کارکرد | -20°... +60° : |
| - رده بندی ثبات شار نوری | 9000 h : |
| - طول موج نور | 254 nm : |
| - ولتاژ ورودی | 220 V ± 10% - 50-60 HZ : |

مشخصات فنی

اطلاعات الکتریکال

توان نامی	15 W
کارکرد	بالاست
ولتاژ نامی	220 V $\pm$ 10 %
فرکانس کاری	50 - 60 HZ

اطلاعات فوتومتریک

طول موج نور	254 nm
-------------	--------

اطلاعات تکنیکال نور

زاویه پوشش	120 °
------------	-------

ابعاد و وزن

طول	475 mm
عرض	70 mm
ارتفاع	95 mm
وزن محصول	1.05 Kg

جنس و رنگ

رنگ بدنه	سفید
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود، دارای محافظ لامپ فولادی

طول عمر

طول عمر	9000 h
---------	--------

اطلاعات نصب محصول

نوع نصب	نصب دیواری و سقفی
محل استفاده	نصب دیواری و سقفی روکار جهت ضد عفونی کردن فضای داخل

امکانات جانبی

ریموت کنترل بی سیم	قابلیت استفاده دارد
--------------------	---------------------

اطلاعات منبع نوری

یک عدد لامپ OSRAM HNS 15 W G13 TUBE

نوع منبع نوری


توجه: امواج ساطع شده از این چراغ به شدت برای پوست و چشم انسان مضر است، اکیدا توصیه می‌گردد که تحت هیچ شرایطی مادامی که روشن است نزدیک آن نشده و به آن نگاه نکنید

اطلاعات بالاست


بالاست الکترونیکی اسرام

نوع بالاست


طیف نوری چراغ



منحنی پوشش



نقشه فنی



اطلاعات لجستیک

وزن محصول پس از بسته بندی	ابعاد بسته بندی	نوع بسته بندی	کد محصول
1.2 kg	498 x 105 x 83 mm	کیسه نایلونی و کارتن کاغذی فشرده مقاوم	SE-BC15S480700SCX

